

ERHARDT MARKISEN –SONNENSCHUTZ FÜR JEDEN GESCHMACK

Start of Selfate Likely Classic Principles Solite Se 189

	<	74	20/ 1	(B) \		* / (
ERHARDT S	•1		•	•		
ERHARDT BS	•	•	•	•		•5
ERHARDT BS-D	•	•		•		•5
ERHARDT BS-H						
ERHARDT K	•	•	•	•		
ERHARDT J	•	•	•	•		
ERHARDT C	•	•	•	•		
ERHARDT SD	•	•	•	•	•5	●5
ERHARDT Q	•	•	•	•		• 5
ERHARDT KD	•	•	•	•	●5	• 5
ERHARDT PM7	•	•	•	•	• 5	•5
ERHARDT PMlight	•	•	•	•		
ERHARDT TM	•	•	•	•		
ERHARDT HS7	•	•	•	•		
ERHARDT WG	•	•	•	•		•4
ERHARDT WSW	•	•	•	•	•3	•3
ERHARDT V-SH	•	•	•2	•2	•2	•6
ERHARDT Z-R90-SH	•	•			•	
ERHARDT Z-R105	•	•			•	
ERHARDT Z-E105 ERHARDT Z-R125						
ERHARDT Z-E125	•	•			•	
ERHARDT SENKRECHT						
mit Führungsschiene		_		_		•
ERHARDT SENKRECHT mit Seilführung	•	•	•	•	•	•
		 	1	I.	l I	l I
ERHARDT Markisolette	•	•	•	•		•
ERHARDT Fallarm-Markise	•	•	•	•		
ERHARDT SOK	•	•	•	•	•	•2
ERHARDT FOK	•	•	•	•	•2	•2

¹ Standardfarben: RAL 9016 und RAL 9007

² größenabhängig

³ bis 300 cm möglich

⁴ max. 350 x 350 cm möglich

⁵ Variovolant

⁶ Standard

⁷ Maximale Tuchgröße: 30 m²

OFFENE GELENKARMMARKISE



ERHARDT S

Maximalmaße (Breite x Ausfall) 600 x 300 cm

Neigungswinkel

0°- 45°

Besonderheit

- » serienmäßig mit Volant
- » optional mit Regenschutzdach
- » sehr schmales Ausfallprofil
- » Variomatic-Getriebe (optional Neigungsverstellung)
- » zwei Kopplungsvarianten



BS-MARKISE



ERHARDT BS

Maximalmaße 700 x 400 cm

(Breite x Ausfall) »Deluxe« mit Variovolant: 700 x 350 cm

Neigungswinkel 5°-40°

Besonderheit » serienmäßig mit Volant

» »Deluxe«-Modell: Design-Ausfallprofil statt Stoffvolant

» Variomatic-Getriebe (optional Neigungsverstellung)

» optional Variovolant mit Kurbelbedienung

» zwei Kopplungsvarianten



ERHARDT BS-D, BS-H

Maximalmaße 700 x 400 cm

(Breite x Ausfall) »Deluxe« mit Variovolant: 700 x 350 cm

Neigungswinkel 5° - 40°

Besonderheit » serienmäßig mit Volant

» »Deluxe«-Modell: Design- Ausfallprofil

statt Stoffvolant

» BS-D serienmäßig mit Regenschutzdach

» BS-H serienmäßig mit Hülsenprofil und Schutzdach

» BS-D und BS-H mit hochwertigem Kipparmlager

» optional als Variovolant mit

Kurbel- oder Funkfernbedienung möglich

» Kopplungsmöglichkeit

KASSETTENMARKISE



ERHARDT K

Maximalmaße (Breite x Ausfall)

550 x 300 cm

Neigungswinkel

0° - 40° (mit Motor) 0° - 30° (mit Kurbel)

Besonderheit

» serienmäßig mit Motor

- » niedrige Bauhöhe, nur 13 cm Kassettenhöhe
- » unauffälliges und schlichtes Design
- » Optionaler Zubehör: LED-Stripe im Kassettengehäuse dimmbar



ERHARDT J

Maximalmaße (Breite x Ausfall)

500 x 325 cm

Neigungswinkel

0°- 40°

Besonderheit

» serienmäßig mit Motor

» verdeckt liegende Entwässerung

» sanftes Schließen der Kassette » verschiedenen Halterungen für

unterschiedliche Montagemöglichkeiten

KASSETTENMARKISE



ERHARDT C

Maximalmaße (Breite x Ausfall) 650 x 350 cm

Neigungswinkel

0°- 45°

Besonderheit

verschiebbare Halter: flexible Montagemöglichkeitensanftes Schließen der Kassette

» integrierte Regenrinne



ERHARDT SD

Maximalmaße (Breite x Ausfall)

700 x 400 cm

Markisengröße mit Variovolant: 650 x 325 cm

Neigungswinkel

5° - 35°

Besonderheit

» nur 15 cm Kassettenhöhe

» besonders stabil (große Flächen möglich)

» als Variovolant mit Kurbel- oder Funkmotor erhältlich

» Kopplungsmöglichkeit

» hochwertiges Kipparmlager

KASSETTENMARKISE



ERHARDT Q

Maximalmaße 700 x 400 cm

(Breite x Ausfall) Markisengröße mit Variovolant: 650 x 325 cm

Neigungswinkel 5° - 35°

Besonderheit » modernes lineares Design

» serienmäßig mit Motor

» besonders stabil (große Flächen möglich)

» Variovolant mit Funkmotor

» optional mit integrierter LED-Beleuchtung

» hochwertiges Kipparmlager



ERHARDT KD

Maximalmaße (Breite x Ausfall)

700 x 400 cm

Markisengröße mit Variovolant: 650 x 325 cm

Neigungswinkel

5° - 35°

Besonderheit

» Variovolant bis 160 cm

» serienmäßig mit Motor

» besonders stabil

(große Flächen möglich)

» Variovolant mit Funkmotor

» optional mit integrierter

LED-Beleuchtung

» hochwertiges Kipparmlager

» Kopplungsmöglichkeit

PERGOLAMARKISE



ERHARDT PM

Minimalbreite Maximalbreite oder

Neigungswinkel

Besonderheit

145 cm Breite

 $650\ \mathrm{cm}$ Breite mit max. Ausfall 450 cm Breite 600 cm mit max. Ausfall 500 cm

0°-45° Mindestneigung für Regenschutz 14°

- » serienmäßig mit geräuscharmen Elektromotor
- » Mit einer Reihenmontage k\u00f6nnen beliebig viele Anlagen kombiniert werden.

Optionale Zusatzausstattung:

- » zusätzlicher Schatten mit einem Variovolant (Antrieb über integriertes Solarmodul)
- » Beleuchtung mit LED-Stripe
- » Tuch mit Zip (Maximale Tuchgröße: 30 m²)
- » Höhenverstellbarer Vorderpfosten für einen besseren Regenwasserablauf



ERHARDT PMlight

Minimalbreite Maximalbreite 100 cm Breite mit max. Ausfall 300 cm 500 cm Breite mit max. Ausfall 450 cm

Neigungswinkel

0°-45° Mindestneigung für Regenschutz 14°

Besonderheit

- » sehr schlanke Bauweise
- » mit neuer Zip-Technologie
- » Stützen aus Aluminium
- » Überstand Schienen max. 50 cm
- » Spannsystem: Gegenzug-Technik
- » Pfette in der Front zur Aufnahme von Senkrechtmarkisen

WINTERGARTENMARKISE



ERHARDT TM

Minimalbreite Maximalbreite (Breite x Ausfall)

Unterdachmontage 600 x 450 cm Aufdachmontage 500 x 450 cm

100 Breite mit max. Ausfall 300 cm

Montagetechnik

2 Seitenschienen auf Distanzhalter

(75-500 mm Höhe)

Überstand

Schienen: max. 100 cm

Besonderheit

- » auch für sehr kleine Bereiche geeignet » Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Ausführung Tuch auch ohne Zip möglich
 Reihenmontage mehrerer Anlagen möglich: pro Markise immer ein Motor nötig



ERHARDT HS

Minimalbreite Maximalbreite 145 x 600 cm (Breite x Ausfall) 650 x 600 cm (Breite x Ausfall)

Montagetechnik

2 Seitenschienen auf Distanzhalter (85-500 mm Höhe)

Überstand

Schienen: max. 100 cm

Besonderheit

» robust, perfekt für größere Flächen

» Tuch mit Zip (Maximale Tuchgröße: 30 m²)

» Reihenmontage mehrerer Anlagen möglich: pro Markise immer ein Motor nötig

Optionale Zusatzausstattung (Unterdach):

» Beleuchtung LED-Stripe im Kassettengehäuse und/oder Führungsschienen

WINTERGARTENMARKISE



ERHARDT WG

Minimalbreite 80 x 450 cm (Breite x Ausfall)

Maximalbreite 500 x 450 cm (Breite x Ausfall) oder

600 x 400 cm (Breite x Ausfall)

Montagearten Aufdachmontage

Montagetechnik 2 freie Schienen in Direktmontage

unterhalb des Tuches

Überstand Schienen: max. 120 cm

Kassette: seitlich max. 120 cm pro Seite

Besonderheit » Schienen seitlich einrückbar für Speziallösungen

» elegante Optik

» Markisentuch in Schweißklebetechnik

» Reihenmontage mehrerer Anlagen möglich:

pro Markise immer ein Motor nötig





ERHARDT V-SH

Maximalbreite (Breite x Höhe)

600 x 240 cm

Seitliche Führung

Edelstahl-Seilführung

Lösung für Fassaden » Fenster- und Türelemente

Besonderheit

» Senkrechte Glasflächen / Fassaden

» Patentierte Schwenkhebeltechnik (SH)» Optional autarker Antrieb mit PV-Modul möglich

» Reihenmontage möglich» Standardmäßig mit Motor



ERHARDT Z-R90 SH

Maximalbreite

600 x 240 cm

(Breite x Anlagenhöhe)

Führungsschienen mit Zip-Technologie

Seitliche Führung

» Fenster- und Türelemente

Lösung für Fassaden

» Senkrechte Glasflächen / Fassaden

Besonderheit

» Patentierte Schwenkhebeltechnik (SH)

» Reißverschlußsystem (Zip)

» Besondere Windstabilität

» Optional autarker Antrieb mit PV-Modul möglich

» Reihenmontage möglich» Standardmäßig mit Motor» Rundes Kassettendesign



ERHARDT Z-R105 / ERHARDT Z-E105

Maximalbreite Z-E105 600 x 240 cm (Breite x Anlagenhöhe) Z-R105 300 x 300 cm und

400 x 220 cm

Seitliche Führung

Führungsschienen mit Zip-Technologie

Lösung für Fassaden

» Fenster- und Türelemente

» Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden

Besonderheit

» Reißverschlußsystem (Zip)» Besondere Windstabilität» Einziehende Fallstange

» Standardmäßig mit Motor

» Rundes oder Eckiges Kassettendesign» Optional autarker Antrieb mit PV-Modul möglich



ERHARDT Z-R125 / ERHARDT Z-E125

Maximalbreite Z-R125 und Z-E125 (Breite x Anlagenhöhe) 500 x 300 cm

Seitliche Führung

Führungsschienen mit Zip-Technologie

Lösung für Fassaden » Fenster- und Türelemente

» Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden

Besonderheit

» Reißverschlußsystem (Zip)» Besondere Windstabilität

» Einziehende Fallstange» Standardmäßig mit Motor

» Rundes oder Eckiges Kassettendesign

» Optional autarker Antrieb mit PV-Modul möglich





ERHARDT Senkrechtmarkise mit Führungsschienen

Maximalmaße 300 x 300 cm | 400 x 220 cm (Breite x Höhe) Maximale Breite bei Einzelanlagen

400 cm

Seitliche Führung Führungsschienen

Alleinlösung f. Fas- » Fenster- und Türelemente sadenbeschattung » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden

Besonderheit » Einzel- oder Koppelanlage

» Standardmäßig mit Motor

» Bedienung mit Kurbel möglich

» Rundes Kassettendesian



ERHARDT Senkrechtmarkise mit Seilführung

Maximalmaße 300 x 260 cm | 400 x 200 cm (Breite x Höhe) Maximale Breite bei Einzelanlagen

400 cm

Seitliche Führung Edelstahlseilführungen

Alleinlösung f. Fas-

sadenbeschattung » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden

Besonderheit

» Einzel- oder Koppelanlage » Standardmäßig mit Motor

» Fenster- und Türelemente

» Bedienung mit Kurbel möglich

» Rundes Kassettendesign



ERHARDT Markisolette

Maximalmaße 270 x 300 cm

(Breite x Höhe) Maximale Breite bei Einzelanlagen

270 cm

Seitliche Führung Führungsschienen

Alleinlösung f. Fas- » Fenster- und Türelemente

sadenbeschattung » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden

Besonderheit » Einzel- oder Koppelanlage

» Standardmäßig mit Motor» Bedienung mit Kurbel möglich

Bediending mit Karber meglier
 Rundes Kassettendesign



ERHARDT Fallarm-Markise

Maximalmaße 400 x 175 cm (Breite x Ausfallarm)

Seitliche Führung Ausfallarm

Alleinlösung f. Fas- » Fenster- und Türelemente

sadenbeschattung » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden

Besonderheit » Einzelanlage

» Standardmäßig mit Motor

» Innen-oder Außenbedienung mit

Kurbel möglich

» Rundes Kassettendesign

FENSTERMARKISE OHNE KASTEN

ERHARDT SOK

Maximalmaße

550 x 400 cm

(Breite x Ausfall)

Edelstahlseilführungen

Seitliche Führung

Alleinlösung f. Fas- » Fenster- und Türelemente

sadenbeschattung » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden

Besonderheit » Einzel- oder Koppelanlage

» Innen-oder Außenbedienung mit Kurbel möglich



ERHARDT FOK

Maximalmaße (Breite x Ausfallarm) 550 x 175 cm

Seitliche Führung

Fallarm

sadenbeschattung

Alleinlösung f. Fas- » Fenster- und Türelemente » Senkrechte Glasflächen

bzw. Fassaden

Besonderheit

» Einzelanlage

» Innen-oder Außenbedienung mit

Kurbel möglich



ERHARDT WSW

Maximalbreite Tuchmaß 120 x 400 cm

(Höhe x Auszug) mit nahtlosem Tuch,

Kassettenhöhe 130 cm Tuchmaß 180 x 350 cm

(Höhe x Auszug) mit verschweißtem Tuch,

Kassettenhöhe 190 cm

Montagearten Kassette mit Wandhalter

Auszugsstange mit Griffhalter Auszugsstange mit Mast (optional)

Besonderheit » unauffälliges Kassettendesign 10 x 12 cm

» Tuchkassette lässt sich einfach abnehmen

(z.B. im Winter)

» sehr stabil (auch bei stärkerem Wind)

» Halterungen und Griffe in verschiedenen

Ausführungen erhältlich



Ihr ERHARDT-Fachpartner











Besuchen Sie uns:

www.erhardt-markisen.de | info@erhardt-markisen.de





