



ERHARDT MARKISEN –
SONNENSCHUTZ FÜR JEDEN GESCHMACK

	Standard Gestellfarben RAL 9016 / RAL 9007	Jede RAL-Farbe auf Wunsch möglich	Tibelly Classic	Tibelly Ambiente	Tibelly Screen	Soltis 86 / 92
ERHARDT S	● ¹		●	●		
ERHARDT BS	●	●	●	●		● ⁵
ERHARDT BS-D	●	●	●	●		● ⁵
ERHARDT BS-H						
ERHARDT K	●	●	●	●		
ERHARDT J	●	●	●	●		
ERHARDT C	●	●	●	●		
ERHARDT SD	●	●	●	●	● ⁵	● ⁵
ERHARDT Q	●	●	●	●		● ⁵
ERHARDT KD	●	●	●	●	● ⁵	● ⁵
ERHARDT PM ⁷	●	●	●	●	● ⁵	● ⁵
ERHARDT PM ^{light}	●	●	●	●		
ERHARDT TM	●	●	●	●		
ERHARDT HS ⁷	●	●	●	●		
ERHARDT WG	●	●	●	●		● ⁴
ERHARDT WSW	●	●	●	●	● ³	● ³
ERHARDT V-SH	●	●	● ²	● ²	● ²	● ⁶
ERHARDT Z-R90-SH	●	●			●	
ERHARDT Z-R105	●	●			●	
ERHARDT Z-E105						
ERHARDT Z-R125	●	●			●	
ERHARDT Z-E125						
ERHARDT SENKRECHT mit Führungsschiene	●	●	●	●	●	●
ERHARDT SENKRECHT mit Seilführung	●	●	●	●	●	●
ERHARDT Markisolette	●	●	●	●		●
ERHARDT Fallarm-Markise	●	●	●	●		
ERHARDT SOK	●	●	●	●	●	● ²
ERHARDT FOK	●	●	●	●	● ²	● ²

¹ Standardfarben: RAL 9016 und RAL 9007

² größenabhängig

³ bis 300 cm möglich

⁴ max. 350 x 350 cm möglich

⁵ Variovolant

⁶ Standard

⁷ Maximale Tuchgröße: 30 m²

OFFENE GELENKARMMARKISE



ERHARDT S

Maximalmaße
(Breite x Ausfall)

600 x 300 cm

Neigungswinkel

0° - 45°

Besonderheit

- » serienmäßig mit Volant
- » optional mit Regenschutzdach
- » sehr schmales Ausfallprofil
- » Variomatic-Getriebe (optional Neigungsverstellung)
- » zwei Kopplungsvarianten



BS-MARKISE



ERHARDT BS

Maximalmaße (Breite x Ausfall)	700 x 400 cm »Deluxe« mit Variovolant: 700 x 350 cm
Neigungswinkel	5° - 40°
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none">» serienmäßig mit Volant» »Deluxe«-Modell: Design-Ausfallprofil statt Stoffvolant» Variomatic-Getriebe (optional Neigungsverstellung)» optional Variovolant mit Kurbelbedienung» zwei Kopplungsvarianten



ERHARDT BS-D, BS-H

Maximalmaße (Breite x Ausfall)	700 x 400 cm »Deluxe« mit Variovolant: 700 x 350 cm
Neigungswinkel	5° - 40°
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none">» serienmäßig mit Volant» »Deluxe«-Modell: Design- Ausfallprofil statt Stoffvolant» BS-D serienmäßig mit Regenschutzdach» BS-H serienmäßig mit Hülsenprofil und Schutzdach» BS-D und BS-H mit hochwertigem Kipparmlager» optional als Variovolant mit Kurbel- oder Funkfernbedienung möglich» Kopplungsmöglichkeit

KASSETTENMARKISE



ERHARDT K

Maximalmaße
(Breite x Ausfall) 550 x 300 cm

Neigungswinkel 0° - 40° (mit Motor)
0° - 30° (mit Kurbel)

Besonderheit

- » serienmäßig mit Motor
- » niedrige Bauhöhe, nur 13 cm Kassettenhöhe
- » unauffälliges und schlichtes Design
- » Optionaler Zubehör: LED-Stripe im Kassettengehäuse dimmbar



ERHARDT J


Maximalmaße
(Breite x Ausfall) 500 x 325 cm

Neigungswinkel 0° - 40°

Besonderheit

- » serienmäßig mit Motor
- » verdeckt liegende Entwässerung
- » sanftes Schließen der Kassette
- » verschiedenen Halterungen für unterschiedliche Montagemöglichkeiten

KASSETTENMARKISE



ERHARDT C

Maximalmaße
(Breite x Ausfall) 650 x 350 cm

Neigungswinkel 0° - 45°

Besonderheit

- » verschiebbare Halter:
flexible Montagemöglichkeiten
- » sanftes Schließen der Kassette
- » integrierte Regenrinne



ERHARDT SD

Maximalmaße
(Breite x Ausfall) 700 x 400 cm
Markisengröße mit Variovolant: 650 x 325 cm

Neigungswinkel 5° - 35°

Besonderheit

- » nur 15 cm Kassettenhöhe
- » besonders stabil (große Flächen möglich)
- » als Variovolant mit Kurbel- oder
Funkmotor erhältlich
- » Kopplungsmöglichkeit
- » hochwertiges Kipparmlager

KASSETTENMARKISE



ERHARDT Q

Maximalmaße (Breite x Ausfall)	700 x 400 cm Markisengröße mit Variovolant: 650 x 325 cm
Neigungswinkel	5° - 35°
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none">» modernes lineares Design» serienmäßig mit Motor» besonders stabil (große Flächen möglich)» Variovolant mit Funkmotor» optional mit integrierter LED-Beleuchtung» hochwertiges Kipparmlager



ERHARDT KD

Maximalmaße (Breite x Ausfall)	700 x 400 cm Markisengröße mit Variovolant: 650 x 325 cm
Neigungswinkel	5° - 35°
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none">» Variovolant bis 160 cm» serienmäßig mit Motor» besonders stabil (große Flächen möglich)» Variovolant mit Funkmotor» optional mit integrierter LED-Beleuchtung» hochwertiges Kipparmlager» Kopplungsmöglichkeit

PERGOLAMARKISE



ERHARDT PM

Minimalbreite	145 cm Breite
Maximalbreite oder	650 cm Breite mit max. Ausfall 450 cm Breite 600 cm mit max. Ausfall 500 cm
Neigungswinkel	0°-45° Mindestneigung für Regenschutz 14°
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none">» serienmäßig mit geräuscharmen Elektromotor» Mit einer Reihenmontage können beliebig viele Anlagen kombiniert werden. Optionale Zusatzausstattung: <ul style="list-style-type: none">» zusätzlicher Schatten mit einem Variovolant (Antrieb über integriertes Solarmodul)» Beleuchtung mit LED-Stripe» Tuch mit Zip (Maximale Tuchgröße: 30 m²)» Höhenverstellbarer Vorderpfosten für einen besseren Regenwasserablauf



ERHARDT PM^{light}

Minimalbreite	100 cm Breite mit max. Ausfall 300 cm
Maximalbreite	500 cm Breite mit max. Ausfall 450 cm
Neigungswinkel	0°-45° Mindestneigung für Regenschutz 14°
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none">» sehr schlanke Bauweise» mit neuer Zip-Technologie» Stützen aus Aluminium» Überstand Schienen max. 50 cm» Spannsystem: Gegenzug-Technik» Pfette in der Front zur Aufnahme von Senkrechtmarkisen

WINTERGARTENMARKISE



ERHARDT TM

Minimalbreite	100 Breite mit max. Ausfall 300 cm
Maximalbreite (Breite x Ausfall)	Unterdachmontage 600 x 450 cm Aufdachmontage 500 x 450 cm
Montagetechnik	2 Seitenschienen auf Distanzhalter (75-500 mm Höhe)
Überstand	Schienen: max. 100 cm
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none">» auch für sehr kleine Bereiche geeignet» Markisentuch in Schweißklebetechnik» Ausführung Tuch auch ohne Zip möglich» Reihenmontage mehrerer Anlagen möglich: pro Markise immer ein Motor nötig



ERHARDT HS

Minimalbreite	145 x 600 cm (Breite x Ausfall)
Maximalbreite	650 x 600 cm (Breite x Ausfall)
Montagetechnik	2 Seitenschienen auf Distanzhalter (85-500 mm Höhe)
Überstand	Schienen: max. 100 cm
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none">» robust, perfekt für größere Flächen» Tuch mit Zip (Maximale Tuchgröße: 30 m²)» Reihenmontage mehrerer Anlagen möglich: pro Markise immer ein Motor nötig Optionale Zusatzausstattung (Unterdach): <ul style="list-style-type: none">» Beleuchtung LED-Stripe im Kassettengehäuse und/oder Führungsschienen

WINTERGARTENMARKISE



ERHARDT WG

Minimalbreite	80 x 450 cm (Breite x Ausfall)
Maximalbreite	500 x 450 cm (Breite x Ausfall) oder 600 x 400 cm (Breite x Ausfall)
Montagearten	Aufdachmontage
Montagetechnik	2 freie Schienen in Direktmontage unterhalb des Tuches
Überstand	Schienen: max. 120 cm Kassette: seitlich max. 120 cm pro Seite
Besonderheit	» Schienen seitlich einrückbar für Speziallösungen » elegante Optik » Markisentuch in Schweißklebetechnik » Reihenmontage mehrerer Anlagen möglich: pro Markise immer ein Motor nötig



SENKRECHTMARKISEN



ERHARDT V-SH

Maximalbreite (Breite x Höhe) 600 x 240 cm

Seitliche Führung Edelstahl-Seilführung

Lösung für Fassaden » Fenster- und Türelemente
» Senkrechte Glasflächen / Fassaden

Besonderheit » Patentierte Schwenkhebeltechnik (SH)
» Optional autarker Antrieb mit PV-Modul möglich
» Reihenmontage möglich
» Standardmäßig mit Motor



ERHARDT Z-R90 SH

Maximalbreite (Breite x Anlagenhöhe) 600 x 240 cm

Seitliche Führung Führungsschienen mit Zip-Technologie

Lösung für Fassaden » Fenster- und Türelemente
» Senkrechte Glasflächen / Fassaden

Besonderheit » Patentierte Schwenkhebeltechnik (SH)
» Reißverschlußsystem (Zip)
» Besondere Windstabilität
» Optional autarker Antrieb mit PV-Modul möglich
» Reihenmontage möglich
» Standardmäßig mit Motor
» Rundes Kassettendesign

SENKRECHTMARKISE



ERHARDT Z-R105 / ERHARDT Z-E105

- Maximalbreite**
(Breite x Anlagenhöhe)
- Z-E105 600 x 240 cm
Z-R105 300 x 300 cm und
400 x 220 cm
- Seitliche Führung** Führungsschienen mit Zip-Technologie
- Lösung für Fassaden**
- » Fenster- und Türelemente
 - » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden
- Besonderheit**
- » Reißverschlußsystem (Zip)
 - » Besondere Windstabilität
 - » Einziehende Fallstange
 - » Standardmäßig mit Motor
 - » Rundes oder Eckiges Kassettendesign
 - » Optional autarker Antrieb mit PV-Modul möglich



ERHARDT Z-R125 / ERHARDT Z-E125

- Maximalbreite**
(Breite x Anlagenhöhe)
- Z-R125 und Z-E125
500 x 300 cm
- Seitliche Führung** Führungsschienen mit Zip-Technologie
- Lösung für Fassaden**
- » Fenster- und Türelemente
 - » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden
- Besonderheit**
- » Reißverschlußsystem (Zip)
 - » Besondere Windstabilität
 - » Einziehende Fallstange
 - » Standardmäßig mit Motor
 - » Rundes oder Eckiges Kassettendesign
 - » Optional autarker Antrieb mit PV-Modul möglich



FENSTERMARKISE



ERHARDT Senkrechtmarkise mit Führungsschienen

Maximalmaße (Breite x Höhe)	300 x 300 cm 400 x 220 cm Maximale Breite bei Einzelanlagen 400 cm
Seitliche Führung	Führungsschienen
Alleinlösung f. Fasadensadenbeschattung	» Fenster- und Türelemente » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden
Besonderheit	» Einzel- oder Koppelanlage » Standardmäßig mit Motor » Bedienung mit Kurbel möglich » Rundes Kassettendesign



ERHARDT Senkrechtmarkise mit Seilführung

Maximalmaße (Breite x Höhe)	300 x 260 cm 400 x 200 cm Maximale Breite bei Einzelanlagen 400 cm
Seitliche Führung	Edelstahlseilführungen
Alleinlösung f. Fasadensadenbeschattung	» Fenster- und Türelemente » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden
Besonderheit	» Einzel- oder Koppelanlage » Standardmäßig mit Motor » Bedienung mit Kurbel möglich » Rundes Kassettendesign



ERHARDT Markisolette

Maximalmaße (Breite x Höhe)	270 x 300 cm Maximale Breite bei Einzelanlagen 270 cm
Seitliche Führung	Führungsschienen
Alleinlösung f. Fasadensadenbeschattung	» Fenster- und Türelemente » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden
Besonderheit	» Einzel- oder Koppelanlage » Standardmäßig mit Motor » Bedienung mit Kurbel möglich » Rundes Kassettendesign



ERHARDT Fallarm-Markise

Maximalmaße (Breite x Ausfallarm)	400 x 175 cm
Seitliche Führung	Ausfallarm
Alleinlösung f. Fasadensadenbeschattung	» Fenster- und Türelemente » Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden
Besonderheit	» Einzelanlage » Standardmäßig mit Motor » Innen-oder Außenbedienung mit Kurbel möglich » Rundes Kassettendesign

FENSTERMARKISE OHNE KASTEN



ERHARDT SOK

Maximalmaße
(Breite x Ausfall) 550 x 400 cm

Seitliche Führung Edelstahlseilführungen

Alleinlösung f. Fasadensadenbeschattung » Fenster- und Türelemente
» Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden

Besonderheit » Einzel- oder Koppelanlage
» Innen-oder Außenbedienung mit Kurbel möglich



ERHARDT FOK

Maximalmaße
(Breite x Ausfallarm) 550 x 175 cm

Seitliche Führung Fallarm

Alleinlösung f. Fasadensadenbeschattung » Fenster- und Türelemente
» Senkrechte Glasflächen bzw. Fassaden

Besonderheit » Einzelanlage
» Innen-oder Außenbedienung mit Kurbel möglich

WIND- UND SICHTSCHUTZMARKISE



ERHARDT WSW

Maximalbreite	Tuchmaß 120 x 400 cm (Höhe x Auszug) mit nahtlosem Tuch, Kassettenhöhe 130 cm Tuchmaß 180 x 350 cm (Höhe x Auszug) mit verschweißtem Tuch, Kassettenhöhe 190 cm
Montagearten	Kassette mit Wandhalter Auszugsstange mit Griffhalter Auszugsstange mit Mast (optional)
Besonderheit	» unauffälliges Kassettendesign 10 x 12 cm » Tuchkassette lässt sich einfach abnehmen (z.B. im Winter) » sehr stabil (auch bei stärkerem Wind) » Halterungen und Griffe in verschiedenen Ausführungen erhältlich



Ihr ERHARDT-Fachpartner



Besuchen Sie uns:

www.erhardt-markisen.de | info@erhardt-markisen.de

